

INTOLLERANZA AL LATTOSIO? ABBIAMO LA SOLUZIONE!



30 capsule gastroresistenti

POSOLOGIA

1 capsula un'ora prima del pasto (pasto contenente lattosio).
La capsula va ingerita con poco liquido, non deve essere in
nessun caso masticata.



protagonisti della tua salute

GEpharma srl - Viale Europa, Centro Meridiana - San Prisco (CE)

www.gepharma.it

gepharma.it



NO LACT^{plus}

Lattasi • Frutto-oligosaccaridi • Olio essenziale di Finocchio

Integratore alimentare a base di lattasi
utile a favorire il processo digestivo
del lattosio in caso di intolleranza



30 capsule gastroresistenti da 380 mg.

MASSIMA SINERGIA
3 principi
UNICA AZIONE

NO LACT^{plus}
Lattasi • Frutto-oligosaccaridi • Olio essenziale di Finocchio

INTOLLERANZA AL LATTOSIO?
ABBIAMO LA SOLUZIONE!

L'INTOLLERANZA AL LATTOSIO È L'INTOLLERANZA ALIMENTARE PIÙ DIFFUSA AL MONDO

- In Italia ne è affetto il **40%** della popolazione con picchi del **70%** al sud.
- Si stima che circa il **70%** di colon irritabile è in realtà una intolleranza al lattosio.

IL LATTOSIO NON DIGERITO E NON TRASFORMATO IN GLUCOSIO E GALATTOSIO, QUANDO ARRIVA NEL COLON PROVOCA:

- ▶ **Diarrea con feci poltacee, acquose e acide**
- ▶ **Meteorismo con gonfiore, tensione e dolore addominale**



IL LATTOSIO È PRESENTE IN MOLTI ALIMENTI

Contenuto di lattosio in alcuni alimenti per 100 g /100 ml di prodotto

Latte intero, scremato e parzialmente scremato	4,8 g
Latticillo/siero di latte	3-5 g
Latte privo di lattosio/biscotti al latte	tracce: 0,4%
Yogurt/latte acidulato	4-5 g
Formaggio a pasta morbida	tracce
Formaggio fresco	3-4 g
Panna	3-5 g
Cavolfiore, cipolla, broccoli e legumi	2 g
Farmaci	tracce

Per digerire 16 g. di lattosio occorrono 75 mg. di lattasi.

NOLACT^{plus}


Lattasi • Frutto-oligosaccaridi • Olio essenziale di Finocchio

Integratore alimentare a basi di lattasi utile a favorire il processo digestivo del lattosio in caso di intolleranza

AZIONE MIRATA

Grazie alla sua speciale formulazione gastroprotetta, libera i principi attivi nel tratto duodenale, esercitando la sua azione nel luogo dove naturalmente agisce la lattasi endogena.

Con la sicurezza che non subisca degradazioni a livello gastrico.



AZIONE SINERGICA

▶ **Betagalattosidasi**

Garantisce il fisiologico processo di digestione del lattosio in glucosio e galattosio

▶ **Frutto-oligosaccaridi**

Esercitano un'azione benefica nei confronti del microbiota intestinale, favorendo la biodiversità e la funzionalità

▶ **Olio essenziale di finocchio**

Azione antimeeteorica/spasmodica

NOLACT^{plus} 7500 UI digerisce 340 ml di latte
In più tampona la diarrea ed elimina il gonfiore addominale.

FINO A TRE BICCHIERI E MEZZO DI LATTE!

